



Departament Supraveghere in Sanatate Publica

Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica Deva, tel/fax 0254-214870

## Lista oficiala a analizelor

### I. Microbiologie medicala

Nr crt	Denumire analiza/Metoda de lucru/document de referinta	Timp maxim de furnizare a buletinului de analiza/raport de incercare	Pret * Conform Ordinului MS 2459/2022	Analiza efectuata in regim acreditat/neacreditat
1.	Anticorpi anti HIV 1,2 : (metoda imunoenzimatica ELISA) PS-LM-01	7 zile	39 Lei; *gratuitate prin Centrul de Consiliere	acreditat
2.	Antigen HBs (metoda imunoenzimatica ELISA) PS-LM-01	maxim 14 zile	45 Lei ; *gratuitate prin PN	acreditat
3.	Anticorpi anti HBc -IgM (metoda imunoenzimatica ELISA) PS-LM-01	maxim 14 zile	60 Lei ; *gratuitate prin PN	acreditat
4.	Anticorpi anti HAV IgM (metoda imunoenzimatica ELISA) PS-LM-01	maxim 14 zile	65 Lei ; *gratuitate prin PN	acreditat
5.	Anticorpi anti HCV (metoda imunoenzimatica ELISA) PS-LM-01	maxim 14 zile	60 Lei ; *gratuitate prin PN	acreditat
6.	TPHA (Metoda hemaglutinare ) PS-LM-02	24 ore	13 Lei ;	acreditat
7.	RPR (Metoda latexaglutinare) PS-LM-02	24 ore	13 Lei ;	acreditat
8.	Antibiograma (metoda difuzimetrica) PS-LM-05	5 zile	41 Lei *gratuitate prin PN	acreditat
9.	Coprocultura (examen microscopic,cultura si identificare bacteriana) PS-LM-04	4 zile	49 Lei (coprocultura diagnostic) ; 44 Lei (coprocultura profilactic) *gratuitate prin PN	acreditat
10	Exudat faringian (cultura si identificare bacteriana)	4 zile	50 Lei ; *gratuitate prin PN	acreditat

Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, județul Hunedoara, CP 330190

Tel.: +40 254 211 848 - Fax: +40 254 213 758 - E-mail: deva@asphd.ro - www.asphd.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a  
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141



Departament Supraveghere in Sanatate Publica

**Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica Deva, tel/fax 0254-214870**

	PS-LM-03			
11	Secretie nazala (cultura si identificare bacteriana) PS-LM-03	4 zile	50 Lei	acreditat
12	Alte tipuri de secretii (cultura si identificare bacteriana) PS-LM-28	4 zile	41 Lei	neacreditat
13	Examen coproparazitologic (metoda microscopica) PS-LM-07	24 ore	24 Lei	acreditat
14	Urocultura (cultura si identificare bacteriana) PS-LM-27	4 zile	41 Lei	neacreditat
15	Control bacteriologic spitale <b>Eficienta sterilizarii</b> (indicatori biologici) PO-LDISP-09	2-7 zile	35 Lei ;	neacreditat
16	Control bacteriologic spitale <b>Mentinerea sterilitatii</b> PS-LM-23	6 zile	45 LEI ;	neacreditat
17	Control bacteriologic spitale Conditii igienico sanitare ( <b>determinarea incarcaturii microbiene de pe suprafete</b> ) PS-LM-06	5 zile	45 LEI;	acreditat
18	Control bacteriologic spitale Aeromicroflora ( <b>determinarea incarcaturii microbiene din aer</b> ) PS-LM-06	3 zile	40 Lei	acreditat
19	Expertiza conditiilor de igiena Aeromicroflora ( <b>determinarea incarcaturii microbiene din aer in alte unitati</b> ) PS-LM-06	3 zile (NTG) 6 zile (Mucegaiuri)	40 Lei	acreditat

\* unde este cazul se specifica situatii particulare (reduceri, gratuitati: PN- program national, compensari)



Departament Supraveghere in Sanatate Publica

Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica Deva, tel/fax 0254-214870

## II. Microbiologia apei

Nr crt	Denumire analiza/Metoda de lucru/document de referinta	Timp maxim de furnizare a buletinului de analiza/raport de incercare	Pret * Conform Ordinului MS 2459/2022	Analiza efectuata in regim acreditat/neacreditat
<b>Parametri microbiologici si parametrii indicatori de potabilitate a apei</b>				
20.	Apa : NTG (numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22°C si 37°C) SR EN ISO 6222/2004 PS-LM-09	4 zile	37 LEI/parametru; gratuitate prin PN	acreditat
21.	Apa : bacterii coliforme (detectia si numararea bacteriilor coliforme si E.coli ; metoda prin filtrare pe membrana) SR EN ISO 9308-1/2015 A1 PS-LM-10	3 zile	70 LEI; gratuitate prin PN	acreditat
22.	Apa: E. coli (detectia si numararea bacteriilor coliforme si E.coli; metoda prin filtrare pe membrana) SR EN ISO 9308-1/2015 A1 PS-LM-10	3 zile	70 LEI ; gratuitate prin PN	acreditat
23.	Apa: enterococi intestinali (streptococi fecali) <b>Identificare si numarare enterococi intestinali;</b> <b>metoda prin filtrare pe membrana</b> SR EN ISO 7899-2/2002 PS-LM-11	3 zile	70 LEI; gratuitate prin PN	acreditat
24.	Apa: Pseudomonas aeruginosa (determinarea si numararea Pseudomonas aeruginosa; metoda filtrarii pe membrana) SR EN ISO 16266/2008	4 zile	73 LEI; gratuitate prin PN	acreditat

Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, județul Hunedoara, CP 330190

Tel.: +40 254 211 848 - Fax: +40 254 213 758 - E-mail: deva@asphd.ro - www.asphd.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a  
Preelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141



Departament Supraveghere in Sanatate Publica

**Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica Deva, tel/fax 0254-214870**

	PS-LM-13			
25.	Apa: <b>Clostridium perfringens ( bacterii anaerobe sulfito reductoare) -identificare si numarare/ metoda filtrarii pe membrana SR EN ISO 14189/2017 SR EN 26461-2/2002 PS-LM-14</b>	3 zile	135 LEI Gratuitate prin PN	acreditat
26.	Apa de imbaiere din zonele naturale	4 zile	250 LEI/proba	neacreditat
27.	Apa de piscina	4 zile	250 LEI	acreditat
28.	Apa de suprafata: <b>determinarea Salmonella sp</b> SR EN ISO 19250/2013 PS-LM-12	5 zile	135 LEI	neacreditat

\* unde este cazul se specifica situatii particulare (reduceri, gratuitati: PN- program national, compensari)

### III. Microbiologia alimentului

Nr crt	Denumire analiza/Metoda de lucru/document de referinta	Timp maxim de furnizare a buletinului de analiza/raport de incercare	Pret * Conform Ordinului MS 2459/2022	Analiza efectuata in regim acreditat/neacreditat
<b>Determinari bacteriologice in alimente</b>				
29	Alimente : <b>numar total de germeni la 30°C</b> /metoda orizontala pentru enumerarea microorganismelor.Tehnica turnarii in placi <b>SR EN ISO 4833-1/2014</b> PS-LM-15	4 zile	28 LEI; gratuitate prin PN	neacreditat
30	Alimente : <b>Salmonella</b> /metoda orizontala detectare bacterii gen Salmonella <b>SR EN ISO 6579-1/2017</b> PS-LM-08	6 zile	52 LEI; gratuitate prin PN	acreditat
31	Alimente : <b>stafilococ coagulazo-pozitiv</b> /metoda orizontala numarare <b>SR EN ISO 6888-1/2002</b>	3 zile	41 LEI; gratuitate prin PN	neacreditat

Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, județul Hunedoara, CP 330190

Tel.: +40 254 211 848 - Fax: +40 254 213 758 - E-mail: deva@asphd.ro - www.asphd.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a  
Preelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141



Departament Supraveghere in Sanatate Publica

**Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica Deva, tel/fax 0254-214870**

	PS-LM-22			
32	Alimente : <b>drojdii si mucegaiuri</b> ; metoda orizontala enumerare <b>ISO 21527-1/2012; 21527-2/2012</b> PS-LM-17	6 zile	35 LEI; gratuitate prin PN	acreditat
33	Alimente : <b>enterobacterii</b> / metoda orizontala de detectie si enumerare enterobacteriaceae <b>SR ISO 21528-1/2017</b> <b>SR ISO 21528-2/2017</b> PS-LM-16	6 zile	40 LEI gratuitate prin PN	acreditat
34	Alimente : <b>E. Coli</b> /metoda detectie si enumerare E.coli prin tehnica numarului cel mai probabil <b>SR ISO 7251/2009</b> PS-LM-26	6 zile	40 LEI; gratuitate prin PN	neacreditat
<b>Expertiza conditiilor de igiena prin indicatori microbiologici</b>				
35	<b>Determinarea incarcaturii microbiene de pe suprafete din unitati ale sectorului alimentar</b> : recipienti, utilaje PS-LM-21	6 zile	37 Lei/proba gratuitate prin PN	neacreditat
36	<b>Determinarea incarcaturii microbiene de pe suprafete din unitati ale sectorului alimentar</b> PS-LM-21	6 zile	45 LEI/proba gratuitate prin PN	neacreditat
37	<b>Determinarea incarcaturii microbiene din aer-aeromicroflora</b> (sector alimentar) PS-LM-06	6 zile	40 LEI/proba; gratuitate prin PN	acreditat
38	<b>Determinarea incarcaturii microbiene de pe mainile personalului</b> (sector alimentar) PS-LM-21	3 zile	55 LEI; gratuitate prin PN	neacreditat
39	<b>Determinare drojdii si mucegaiuri</b> PS-LM-17	6 zile	21 LEI	Neacreditat

\* unde este cazul se specifica situatii particulare (reduceri, gratuitati: PN- program national, compensari)



Departament Supraveghere in Sanatate Publica

Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica Deva, tel/fax 0254-214870

#### IV. Chimie sanitara

Nr crt	Denumire analiza	Timp maxim de furnizare a raportului de incercare	Pret * Conform Ordinului MS 2459/2022	Analiza efectuata in regim acreditat/neacreditat
<b>Determinarea indicatorilor curenti in apa</b> <b>Examen organoleptic si fizic</b>				
40.	Miros	24 ore	15 LEI	neacreditat
41.	Determinarea <b>pH-ului</b> /metoda electrochimica-electrometrie <b>SR EN ISO 10523/2012</b> <b>PS-LCST-02</b>	24 ore	20 LEI Gratuitate prin PN	acreditat
42.	Determinarea <b>conductivitatii</b> / metoda electrochimica-electrometrie <b>SR EN 27888/1997</b> <b>PS-LCST-02</b>	24 ore	15 LEI Gratuitate prin PN	acreditat
43.	Determinarea <b>turbiditatii</b> /metoda nefelometrica <b>SR EN ISO 7027-1/2016</b> <b>PS-LCST-03</b>	24 ore	15 LEI Gratuitate prin PN	acreditat
<b>Determinarea indicatorillor curenti in apa</b> <b>Examen chimic</b>				
44.	Determinarea continutului de <b>amoniu</b> Metoda spectrometrica manuala -cu kit-uri <b>LCK 304</b> <b>PS-LCST-04</b>	24 ore	40 LEI Gratuitate prin PN	acreditat
	<b>-metoda conform standard 7150-1/2001</b> <b>PS-LCST-26</b>		40 LEI	neacreditat
45.	Determinarea continutului de <b>nitriti</b> /spectrometrie de absorbtie moleculara: -metoda cu kit-uri <b>LCK 341</b> <b>PS-LCST-05</b>	24 ore	35 LEI Gratuitate prin PN	acreditat
	<b>-conform standard SR EN 26777/C91 :2006</b> <b>PS-LCST-27</b>		35 LEI	neacreditat
46.	Determinarea <b>substantelor organice oxidabile</b> (CCO-Mn) <b>SR EN ISO 8467:2001</b>	24 ore	35 LEI Gratuitate prin PN	acreditat

Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, județul Hunedoara, CP 330190

Tel.: +40 254 211 848 - Fax: +40 254 213 758 - E-mail: deva@asphd.ro - www.asphd.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a  
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141



Departament Supraveghere in Sanatate Publica

**Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica Deva, tel/fax 0254-214870**

	<b>PS-LCST-08</b>			
47.	Determinarea <b>duritatii (suma calciu si magneziu)</b> <b>SR EN ISO 6059:2008</b> Metoda titrimetrica cu EDTA <b>PS-LCST-07</b>	24 ore	30 LEI	acreditat
48.	Determinarea continutului de <b>cloruri</b> /metoda volumetrica Mohr <b>SR EN ISO 9297/2001</b> <b>PS-LCST-06</b>	24 ore	35 LEI	acreditat
49.	Determinarea <b>clorului rezidual liber/clor rezidual total/</b> Metoda spectrofotometrica <b>SR EN ISO 7393-2/2018</b> <b>PS-LCST-01</b>	24 ore	48/48 LEI	acreditat/neacreditat
50.	Determinarea <b>azotatilor/</b> -spectrofotometrie cu 2,6 dimethyl phenol- metoda cu kit-uri <b>LCK 339</b> <b>PS-LCST-23</b>	24 ore	35 LEI Gratuitate prin PN	acreditat
	-metoda spectrometrica cu acid sulfosalicilic <b>SR ISO 7890-3:2000</b> <b>PS-LCST-28</b>		35 LEI	neacreditat
51.	Determinarea <b>consumului biochimic de oxigen CBO5</b>	5 zile	38 LEI	neacreditat
52.	Determinarea continutului de metale: <b>Fier,Mangan,Aluminiu,Cupru Crom,Cadmiu,Nichel,Plumb/</b> spectrofotometrie de absorbtie atomica cu cuptor de grafit <b>SR EN 15586 :2004</b> <b>PS-LCST-25</b>	7 zile	10 LEI/ pregatire proba	Acreditat pentru <b>Fier,Mangan,Aluminiu, Cupru</b>
			50 LEI/element Gratuitate prin PN	
<b>Determinari in alimente</b> <b>Examen fizic</b>				
53.	<b>Umiditate</b> Conform standardelor de metoda in vigoare	24 ore	30 LEI	neacreditat
<b>Determinari in alimente</b> <b>Examen chimic</b>				
54.	<b>Aciditate totala</b> Conform standardelor de metoda in vigoare	24 ore	30 LEI	neacreditat
55.	<b>Determinarea glutenului umed</b> <b>SR 91/2007</b>	24 ore	25 LEI	neacreditat
56.	Determinarea <b>clorurii de sodiu</b>	24 ore	40 LEI	neacreditat

Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, județul Hunedoara, CP 330190

Tel.: +40 254 211 848 - Fax: +40 254 213 758 - E-mail: deva@asphd.ro - www.asphd.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a  
Preelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141



Departament Supraveghere in Sanatate Publica

**Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica Deva, tel/fax 0254-214870**

	Conform standardelor de metoda in vigoare			
57.	Determinarea <b>continutului de iodat de potasiu si iod total</b> in sarea alimentara <b>SR 8934-9/1997</b> <b>PS-LCST-24</b>	24 ore	120 LEI Gratuitate prin PN	acreditat

\* unde este cazul se specifica situatii particulare (reduceri, gratuitati: PN- program national, compensari)

**Data: 30.08.2022**

**Intocmit :**  
**medic coordonator laborator**  
dr. Sovarschi Estera

**Vizat:**  
**medic sef supraveghere Sanatate Publica**  
dr. Ghiara Oana

**Aprobat:**  
**director executiv**  
Ec. Mezei Ioan Sebastian