



Departament Supraveghere în Sănătate Publică

Laborator de diagnostic și investigație în sănătate publică Deva, tel/fax 0254-214870

Lista oficială a analizelor

I. Microbiologie medicală

Nr crt	Denumire analiza/Metoda de lucru/document de referință	Timp maxim de furnizare a buletinului de analiza/raport de încercare	Pret * Conform Ordinului MS 3421/2022	Analiza efectuată în regim acreditat/neacreditat
1.	Anticorpi anti HIV 1,2 : (metoda imunoenzimatică ELISA) PS-LM-01	7 zile	39 Lei; *gratuitate prin Centrul de Consiliere	neacreditat
2.	Antigen HBs (metoda imunoenzimatică ELISA) PS-LM-01	maxim 14 zile	45 Lei ; *gratuitate prin PN	neacreditat
3.	Anticorpi anti HBc -IgM (metoda imunoenzimatică ELISA) PS-LM-01	maxim 14 zile	60 Lei ; *gratuitate prin PN	neacreditat
4.	Anticorpi anti HAV IgM (metoda imunoenzimatică ELISA) PS-LM-01	maxim 14 zile	65 Lei ; *gratuitate prin PN	neacreditat
5.	Anticorpi anti HCV (metoda imunoenzimatică ELISA) PS-LM-01	maxim 14 zile	60 Lei ; *gratuitate prin PN	neacreditat
6.	TPHA (Metoda hemaglutinare) PS-LM-02	24 ore	13 Lei ;	neacreditat
7.	RPR (Metoda latexaglutinare) PS-LM-02	24 ore	13 Lei ;	neacreditat
8.	Antibiograma (metoda difuzimetrică) PS-LM-05	5 zile	41 Lei *gratuitate prin PN	acreditat
9.	Coprocultura (examen microscopic, cultura și identificare bacteriană) PS-LM-04	4 zile	49 Lei *gratuitate prin PN	acreditat
10.	Exudat faringian (cultura și identificare bacteriană) PS-LM-03	4 zile	50 Lei ; *gratuitate prin PN	acreditat

Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, județul Hunedoara, CP 330190

Tel.: +40 254 211 848 - Fax: +40 254 213 758 - E-mail: deva@asphd.ro - www.asphd.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141



Departament Supraveghere în Sănătate Publică

Laborator de diagnostic și investigație în sănătate publică Deva, tel/fax 0254-214870

11	Secreție nazală (cultura și identificare bacteriană) PS-LM-03	4 zile	50 Lei	acreditat
12	Alte tipuri de secreții (cultura și identificare bacteriană) PS-LM-28	4 zile	41 Lei	neacreditat
13	Examen coproparazitologic (metoda microscopica) PS-LM-07	24 ore	24 Lei	acreditat
14	Urocultura (cultura și identificare bacteriană) PS-LM-27	4 zile	41 Lei	neacreditat
15	Control bacteriologic spitale Eficiența sterilizării (indicatori biologici) PO-LDISP-09	2-7 zile	35 Lei ;	neacreditat
16	Control bacteriologic spitale Mentineră sterilității PS-LM-23	6 zile	45 LEI ;	neacreditat
17	Control bacteriologic spitale Condiții igienico sanitare (determinarea încărcăturii microbiene de pe suprafețe) PS-LM-06	5 zile	45 LEI;	acreditat
18	Control bacteriologic spitale Aeromicroflora (determinarea încărcăturii microbiene din aer) PS-LM-06	3 zile	40 Lei	acreditat
19	Expertiza condițiilor de igienă Aeromicroflora (determinarea încărcăturii microbiene din aer în alte unități) PS-LM-06	3 zile (NTG) 6 zile (Mucegaiuri)	40 Lei	acreditat

* unde este cazul se specifică situații particulare (reduceri, gratuități: PN- program național, compensări)



Departament Supraveghere în Sănătate Publică

Laborator de diagnostic și investigație în sănătate publică Deva, tel/fax 0254-214870

II. Microbiologia apei

Nr crt	Denumire analiza/Metoda de lucru/document de referință	Timp maxim de furnizare a buletinului de analiza/raport de încercare	Pret * Conform Ordinului MS 3421/2022	Analiza efectuată în regim acreditat/neacreditat
Parametri microbiologici și parametrii indicatori de potabilitate a apei				
20.	Apa : NTG (numărarea coloniilor prin însămânțare în mediul de cultură agar la 22°C și 37°C) SR EN ISO 6222/2004 PS-LM-09	4 zile	37 LEI/parametru; gratuitate prin PN	acreditat
21.	Apa : bacterii coliforme (detectia și numărarea bacteriilor coliforme și E.coli ; metoda prin filtrare pe membrană) SR EN ISO 9308-1/2015 A1 PS-LM-10	3 zile	70 LEI; gratuitate prin PN	acreditat
22.	Apa: E. coli (detectia și numărarea bacteriilor coliforme și E.coli; metoda prin filtrare pe membrană) SR EN ISO 9308-1/2015 A1 PS-LM-10	3 zile	70 LEI ; gratuitate prin PN	acreditat
23.	Apa: enterococi intestinali (streptococi fecali) Identificare și numărare enterococi intestinali; metoda prin filtrare pe membrană SR EN ISO 7899-2/2002 PS-LM-11	3 zile	70 LEI; gratuitate prin PN	acreditat
24.	Apa: Pseudomonas aeruginosa (determinarea și numărarea Pseudomonas aeruginosa; metoda filtrării pe membrană) SR EN ISO 16266/2008 PS-LM-13	4 zile	73 LEI; gratuitate prin PN	acreditat

Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, județul Hunedoara, CP 330190

Tel.: +40 254 211 848 - Fax: +40 254 213 758 - E-mail: deva@asphd.ro - www.asphd.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141



Departament Supraveghere în Sanatate Publica

Laborator de diagnostic și investigare în sanatate publica Deva, tel/fax 0254-214870

25.	Apa: Clostridium perfringens (bacterii anaerobe sulfito reductoare) -identificare și numărare/ metoda filtrării pe membrana SR EN ISO 14189/2017 SR EN 26461-2/2002 PS-LM-14	3 zile	135 LEI Gratuitate prin PN	acreditat
26.	Apa de imbaiere din zonele naturale	4 zile	250 LEI/proba	neacreditat
27.	Apa de piscina	4 zile	250 LEI	acreditat
28.	Apa de suprafață: determinarea Salmonella sp SR EN ISO 19250/2013 PS-LM-12	5 zile	150 LEI	neacreditat
29.	Apa: Legionella pneumophila-identificare și numărare SR EN ISO 11731/2017	11 zile	695 LEI Gratuitate prin PN	neacreditat

* unde este cazul se specifica situatii particulare (reduceri, gratuitati: PN- program national, compensari)

III. Microbiologia alimentului

Nr crt	Denumire analiza/Metoda de lucru/document de referinta	Timp maxim de furnizare a buletinului de analiza/raport de incercare	Pret * Conform Ordinului MS 3421/2022	Analiza efectuata in regim acreditat/neacreditat
Determinari bacteriologice in alimente				
30	Alimente : numar total de germeni la 30°C /metoda orizontala pentru enumerarea microorganismelor.Tehnica turnarii in placi SR EN ISO 4833-1/2014 PS-LM-15	4 zile	28 LEI; gratuitate prin PN	neacreditat
31	Alimente : Salmonella /metoda orizontala detectare bacterii gen Salmonella SR EN ISO 6579-1/2017 PS-LM-08	6 zile	85 LEI; gratuitate prin PN	acreditat

Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, județul Hunedoara, CP 330190

Tel.: +40 254 211 848 - Fax: +40 254 213 758 - E-mail: deva@asphd.ro - www.asphd.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141



Departament Supraveghere în Sănătate Publică

Laborator de diagnostic și investigație în sănătate publică Deva, tel/fax 0254-214870

32	Alimente : stafilococ coagulazo-pozitiv /metoda orizontala numarare SR EN ISO 6888-1/2002 PS-LM-22	3 zile	41 LEI; gratuitate prin PN	neacreditat
33	Alimente : drojdii și mucegaiuri ; metoda orizontala enumerare ISO 21527-1/2012; 21527-2/2012 PS-LM-17	6 zile	35 LEI; gratuitate prin PN	neacreditat
34	Alimente : enterobacterii /metoda orizontala de detectie și enumerare enterobacteriaceae SR ISO 21528-1/2017 SR ISO 21528-2/2017 PS-LM-16	6 zile	40 LEI gratuitate prin PN	neacreditat
35	Alimente : E. Coli /metoda detectie și enumerare E.coli prin tehnica numarului cel mai probabil SR ISO 7251/2009 PS-LM-26	6 zile	40 LEI; gratuitate prin PN	neacreditat
Expertiza condițiilor de igiena prin indicatori microbiologici				
36	Determinarea incarcaturii microbiene de pe suprafete din unitati ale sectorului alimentar : recipienti PS-LM-21	6 zile	42 Lei/proba gratuitate prin PN	neacreditat
37	Determinarea incarcaturii microbiene de pe suprafete din unitati ale sectorului alimentar PS-LM-21	6 zile	45 LEI/proba gratuitate prin PN	neacreditat
38	Determinarea incarcaturii microbiene din aer-aeromicroflora (sector alimentar) PS-LM-06	6 zile	40 LEI/proba; gratuitate prin PN	acreditat
39	Determinarea incarcaturii microbiene de pe mainile personalului (sector alimentar) PS-LM-21	3 zile	55 LEI; gratuitate prin PN	neacreditat
40	Determinare drojdii și mucegaiuri PS-LM-17	6 zile	21 LEI	Neacreditat

* unde este cazul se specifica situatii particulare (reduceri, gratuitati: PN- program national, compensari)

Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, județul Hunedoara, CP 330190

Tel.: +40 254 211 848 - Fax: +40 254 213 758 - E-mail: deva@asphd.ro - www.asphd.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141



Departament Supraveghere în Sănătate Publică

Laborator de diagnostic și investigație în sănătate publică Deva, tel/fax 0254-214870

IV. Chimie sanitară

Nr crt	Denumire analiza	Timp maxim de furnizare a raportului de încercare	Pret * Conform Ordinului MS 3421/2022	Analiza efectuată în regim acreditat/neacreditat
Determinarea indicatorilor curenți în apă Examen organoleptic și fizic				
41.	Miros	24 ore	15 LEI	neacreditat
42.	Determinarea pH-ului /metoda electrochimică-electrometrie SR EN ISO 10523/2012 PS-LCST-02	24 ore	20 LEI Gratuitate prin PN	acreditat
43.	Determinarea conductivității / metoda electrochimică-electrometrie SR EN 27888/1997 PS-LCST-02	24 ore	15 LEI Gratuitate prin PN	acreditat
44.	Determinarea turbidității /metoda nefelometrică SR EN ISO 7027-1/2016 PS-LCST-03	24 ore	18 LEI Gratuitate prin PN	acreditat
Determinarea indicatorilor curenți în apă Examen chimic				
45.	Determinarea conținutului de amoniu Metoda spectrometrică manuală -cu kit-uri LCK 304 PS-LCST-04	24 ore	40 LEI Gratuitate prin PN	acreditat
	-metoda conform standard 7150-1/2001 PS-LCST-26		40 LEI	neacreditat
46.	Determinarea conținutului de nitriti /spectrometrie de absorbție moleculară: -metoda cu kit-uri LCK 341 PS-LCST-05	24 ore	35 LEI Gratuitate prin PN	acreditat
	-conform standard SR EN 26777/C91 :2006		35 LEI	neacreditat

Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, județul Hunedoara, CP 330190

Tel.: +40 254 211 848 - Fax: +40 254 213 758 - E-mail: deva@asphd.ro - www.asphd.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141



Departament Supraveghere în Sănătate Publică

Laborator de diagnostic și investigație în sănătate publică Deva, tel/fax 0254-214870

	PS-LCST-27			
47.	Determinarea substanțelor organice oxidabile (CCO-Mn) SR EN ISO 8467:2001 PS-LCST-08	24 ore	35 LEI Gratuitate prin PN	acreditat
48.	Determinarea durității (suma calciu și magneziu) SR EN ISO 6059:2008 Metoda titrimetrică cu EDTA PS-LCST-07	24 ore	30 LEI gratuitate prin PN	acreditat
49.	Determinarea conținutului de cloruri /metoda volumetrică Mohr SR EN ISO 9297/2001 PS-LCST-06	24 ore	48 LEI	acreditat
50.	Determinarea clorului rezidual liber/clor rezidual total Metoda spectrofotometrică SR EN ISO 7393-2/2018 PS-LCST-01	24 ore	48LEI /48 LEI	acreditat/neacreditat
51.	Determinarea azotatilor / -spectrofotometrie cu 2,6 dimethyl phenol- metoda cu kit-uri LCK 339 PS-LCST-23 -metoda spectrometrică cu acid sulfosalicilic SR ISO 7890-3:2000 PS-LCST-28	24 ore	55 LEI Gratuitate prin PN 55 LEI	acreditat neacreditat
52.	Determinarea consumului biochimic de oxigen CBO5	5 zile	38 LEI	neacreditat
53.	Determinarea conținutului de metale: Fier, Mangan, Aluminiu, Cupru Crom, Cadmiu, Nichel, Plumb / spectrofotometrie de absorbție atomică cu cuptor de grafit SR EN 15586 :2004 PS-LCST-25	7 zile	10 LEI/ pregătire proba 50 LEI/element	Acreditat pentru Fier, Cupru
Determinări în alimente				
Examen fizic				
54.	Umiditate Conform standardelor de metoda în vigoare	24 ore	30 LEI	neacreditat
Determinări în alimente				
Examen chimic				
55.	Aciditate totală Conform standardelor de metoda în vigoare	24 ore	30 LEI	neacreditat

Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, județul Hunedoara, CP 330190

Tel.: +40 254 211 848 - Fax: +40 254 213 758 - E-mail: deva@asphd.ro - www.asphd.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141



Departament Supraveghere în Sanatate Publica

Laborator de diagnostic și investigație în sanatate publica Deva, tel/fax 0254-214870

56.	Determinarea glutenului umed SR 91/2007	24 ore	25 LEI	neacreditat
57.	Determinarea clorurii de sodiu Conform standardelor de metoda în vigoare	24 ore	40 LEI	neacreditat
58.	Determinarea conținutului de iodat de potasiu și iod total în sarea alimentară SR 8934-9/1997 PS-LCST-24	24 ore	120 LEI Gratuitate prin PN	acreditat

* unde este cazul se specifică situații particulare (reduceri, gratuitati: PN- program național, compensări)

Data: 16.10.2024

Intocmit :
Medic Coordonator Laborator
dr. Sovarschi Estera

Vizat:
Medic Șef Supraveghere Sanatate Publica
dr. Birau Cecilia

Aprobat:
Director Executiv
Jr. Bada Delia